

SEZNAM ROSTLIN

P=podzimní
SZ=stálezelený
n = nenáročný

	číslo	taxon	český název	počet	výška/ m	květ	kvete/ měs	plod	listy/jehlice	péče
záhon č.1		vstupní prostor / rozcestník								
	1	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	9	0,6	růžový	4-5			n
	2	Ribes alpinum	rybíz	3	2	zelený	5	červený	P-žlutý	n
	3	Kerria japonica 'Pleniflora'	zákula	2	2	žlutý	5-7			jednou za tři roky seříznout až k zemi-nejlépe po odkvětu
	4	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	3	1	bílý	6	hnědý	purpurový	n
	5	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	4	0,6	růžový	4-5			n
	6	Deutzia gracilis	trojpuk	2	1	bílý	5-6		P-oranžový	n
	7	Prunus padus 'Colorata'	střemcha	1	8	růžový	4-5	nejedlý		n
	8	Alchemilla mollis	kontryhel	10	0,4	žlutý	5-7			n
	9	Cornus alba 'Spaethii'	dřín	4	1,5	bílý	6-8		žlutý	n
	10	Nepeta x faassenii	šanta	15	0,3	modrý	5-9			po prvním květu sestříhnout, podpora druhého kv.
	11	Pennisetum alopecuroides	vousatec	1	0,5	hnědé	8			na jaře ořezat listy těsně nad zemí
	ST12	stávající Betula pendula	bříza	1						
záhon č.2		pastva pro motýly / zvuková zahrada								
	13	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	20	0,6	růžový	4-5			n
	14	Aster amellus 'Mira'	hvězdnice	4	0,4	modrorůž.	7-9			po odkvětu ostříhat
	15	Echinacea purpurea	třapatka	4	1	růžový	7-9			po odkvětu ostříhat, po 3-4 letech znova vysadit
	16	Aster amellus 'Mira'	hvězdnice	4	0,4	modrorůž.	7-9			po odkvětu ostříhat
	17	Epimedium rubrum	škornice	15	0,3	červený	4-5			na jaře odstranit staré listy
	18	Buddleja davidii	komule	2	2,5	fialový	6-7			pro max. efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
	19	Philadelphus coronarius	pustoryl	2	2	bílý	6			každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
	20	Syringa meyerii	šeřík	3	1,5	růžový	5			n
	21	Buddleja davidii	komule	3	2,5	fialový	6-7			pro max. efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
	22	Philadelphus coronarius	pustoryl	2	2	bílý	6			každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
	23	Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen'	ostružina	4	1-2	bílý	4-5	modrý-jedlý		zpočátku VYVAZOVAT K OPOŘE
	24	Kerria japonica 'Pleniflora'	zákula	3	2	žlutý	5-7			jednou za tři roky seříznout až k zemi-nejlépe po odkvětu
	25	Ribes alpinum	rybíz	4	2	zelený	5	červený	P-žlutý	n
26	Lavandula angustifolia 'Muenstead Strain'	levandule	1	0,35	modrý	7-9			na jaře pravidelně stříhat	

číslo	taxon	český název	počet	výška/ m	květ	kvete/ měs	plod	listy/jehlice	péče
27	Lavandula angustifolia 'Muenstead Strain'	levandule	1	0,35	modrý	7-9			na jaře pravidelně stříhat
28	Corylus maxima 'Purpurea'	líška	1	5	žlutý	5		purpurový	n
29	Amelanchier lamarckii (ø 14-16) - solitérní	muchovník	1	4	bílý	5			n
30	Calamagrostis acutiformis 'Karl Foerster'	třtina	7	1,4		7-10			na jaře očistit trsy od odumřelých listů
31	Epimedium versicolor 'Sulphureum'	škornice	12	0,3	žlutý	4-5			na jaře odstranit staré listy
32	Rodgersia pinnata	rodgerzie	2	0,8	růžovobílý	6-7			celé trsy na jaře seříznout, odkvetlé květy zastříhávat
33	Deutzia gracilis	trojpek	4	1	bílý	5-6		P-oranžový	n
34	Rosa canina	růže	2	2,5	růžový		červený		n, občasné zmlazení dle potřeby
35	Prunus triloba	třešeň	2	1,0-3	růžový	5			řez po odkvětu
36	Cornus alba 'Argenteomarginata'	svída	4	2	bílý			bíloželené	n
37	Acer campestre 'Elsrijk'	babyka	1	10	nevýrazný			P - žlutý	n
38	Geranium macrorrhizum	kakost	18	0,3	růžový	6-7			n
39	Rosa canina	růže	2	2,5	růžový		červený		n, občasné zmlazení dle potřeby
40	Viburnum opulus 'Compactum'	kalina	2	4	krémový	5	červený	P-hnědý	n
41	Kerria japonica 'Pleniflora'	zákula	2	2	žlutý	5-7			jednou za tři roky seříznout až k zemi-nejlépe po odkvětu
42	Ligustrum vulgare	ptačí zob	2	2	bílý	7-8			n
43	Sorbus aria	jeřáb	1	8	bílý	5	červený		n
44	Brunnera macrophylla	poměnkovec	15	0,5	modrý	4-5	S -sušení		n
45	Cotinus coggygia 'Royal Purple'	růj	1	3	červený	6-7	hnědý	červený	n
46	Cornus alba 'Spaethii'	dřín	3	1,5	bílý	6-8		žlutý	n
47	Spiraea x vanhouttei	tavolník	2	2		5		P-oranžový	pro max. efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
48	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	tavola	2	1	bílý	6	hnědý	žlutý	n
49	Ligustrum vulgare	ptačí zob	3	2	bílý	7-8			n
50	Amelanchier laevis	muchovník	1	5	bílý	5	modrý-jedlý	P- oranžový	n
51	Corylus avellana (ovocná odrůda)	líška	1	5	žlutý	3	hnědý, jedlý		n
52	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	18	0,6	růžový	4-5			n
53	Geranium macrorrhizum	kakost	10	0,3	růžový	6-7			n
54	Viburnum opulus	kalina	4	4	krémový	5	červený	P-hnědý	n
55	Alchemilla mollis	kontryhel	8	0,4	žlutý	5-7			n
56	Cornus alba 'Argenteomarginata'	svída	3	2	bílý			bíloželené	n
57	Acer ginnala	javor	1	5	žlutý	5	červený	P-ohnivý	n
58	Brunnera macrophylla	poměnkovec	7	0,5	modrý	4-5	S -sušení		n
59	Rodgersia pinnata	rodgerzie	4	0,8	růžovobílý	6-7			celé trsy na jaře seříznout, odkvetlé květy zastříhávat

číslo	taxon	český název	počet	výška/ m	květ	kvete/ měs	plod	listy/jehlice	péče	
60	Arunucus dioicus	udatna	2	1,6	bílý	5-6			n, v obodbí sucha zalévat, řez na podzim	
61	Hydrangea macrophylla	hortenzie	4	1,5	modrý	7-8			příkrývka spod.části, v předjaří krátký řez	
62	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	4	0,6	růžový	4-5			n	
63	Carex morrowii 'Variegata'	ostřice	10	0,4		3-4		žluto-bílé	na jaře odstranit suché listy	
64	Sedum acre 'Aurea'	netřesk	10	0,1	žlutý	4-5			n	
65	Thymus citriodorus 'Silver Queen'	mateřídouška	10	0,1	růžový	5-8		žlutý	po odkvětu seříznout	
záhon č.3	společenské centrum									
	66	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	vousatec	1	0,5	hnědé	8			na jaře ořezat listy těsně nad zemí
	67	Calamagrostis acutiformis 'Karl Foerster'	třtina	1	1,4		7-10			na jaře očistit trsy od odumřelých listů
	68	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	vousatec	1	0,5	hnědé	8			na jaře ořezat listy těsně nad zemí
	69	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	vousatec	1	0,5	hnědé	8			na jaře ořezat listy těsně nad zemí
	70	Calamagrostis acutiformis 'Karl Foerster'	třtina	1	1,4		7-10			na jaře očistit trsy od odumřelých listů
	71	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	vousatec	1	0,5	hnědé	8			na jaře ořezat listy těsně nad zemí
	72	Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'	šanta	12	0,3	modrý	5-9			po prvním květu sestříhnout, podpora druhého kv.
	73	Acer campestre 'Elsrijk'	babyka	1	10	nevýrazný			P - žlutý	n
	74	Acer campestre 'Elsrijk'	babyka	1	10	nevýrazný			P - žlutý	n
75	Koelreuteria paniculata	svitel	1	8	krémová	7-8			n	
záhon č.4	suchomilné společenstvo travin									
	76	Acer campestre 'Elsrijk'	babyka	1	10	nevýrazný			P - žlutý	n
	77	Carex morrowii 'Variegata'	ostřice	15	0,4		3-4		žluto-bílé	na jaře odstranit suché listy
	78	Molinia careulea 'Moorhexe'	metlice	5	0,7		8-10			odstranit suché listy, po namrznutí seřezat
	79	Calamagrostis acutiformis 'Karl Foerster'	třtina	8	1,4		7-10			na jaře očistit trsy od odumřelých listů
	80	Parthenocissus tricuspidata 'Vetchii'	přísavník	2	10	zelený	6-7		P-červený	n
	81	Miscanthus sinensis 'Gracilimus'	ozdobnice	8	1,5		10			suchá stébla na jaře ostříhat nízko u země
	82	Calamagrostis acutiformis 'Karl Foerster'	třtina	6	1,4		7-10			na jaře očistit trsy od odumřelých listů
	83	Panicum virgatum 'Prairie Sky'	proso	6	1,2		8-9		namodralé	na jaře ořezat listy těsně nad zemí
	84	Calamagrostis acutiformis 'Karl Foerster'	třtina	6	1,4		7-10			na jaře očistit trsy od odumřelých listů
85	Molinia careulea 'Moorhexe'	metlice	4	0,7		8-10			odstranit suché listy, po namrznutí seřezat	
záhon č.5	kamenný vyvýšený záhon									
	86	Alium schoenoprasum 'Staro'	pažitka	2	0,3	růžový	5-6			mrazuvzdorná, občasná závlhka
	87	Melissa officinalis 'Relax'	meduňka	2	0,2	bílý	6-8		L-léčivka	n, vytrvalá, uklidňující účinek, do salátů
	88	Origanum laevigatum 'Zorba Red'	oregáno	2	0,6	červený	6-8			n, vytrvalá
	89	Stipa tenuissima	stipa	1	0,4					propustný substrát
	90	Salvia officinalis 'Aurea'	šalvěj	1	0,4	fialový	6-8		žlutozelený	po odkvětu seříznout ve dvou třetinách

číslo	taxon	český název	počet	výška/ m	květ	kvete/ měs	plod	listy/jehlice	péče	
91	Salvia nemorosa 'Bordeau Steel Blue'	šalvěj	1	0,3	modrý	6-7			po prvním květu sestříhnout, podpora druhého kv.	
92	Salvia officinalis 'Tricolor'	šalvěj	1	0,4	fialový	6-8		trojbarevný	po odkvětu seříznout ve dvou třetinách	
93	Stipa tenuissima	stipa	1	0,4					propustný substrát	
94	Origanum laevigatum 'Zorba Red'	oregáno	2	0,6	červený	6-8			n, vytrvalá	
95	Melissa officinalis 'Relax'	meduňka	2	0,2	bílý	6-8		L-léčivka	n, vytrvalá, uklidňující účinek, do salátů	
96	Alium schoenoprasum 'Staro'	pažitka	2	0,3	růžový	5-6			mrazuvzdorná, občasná závlhka	
záhon č.6	vodní biotop / sbírka odrůd - sad									
	97	Salix caprea 'Pendula' (větší)	vrba	1	1,3	hnědý	4			každoročně řez po odkvětu
	98	Luzula sylvatica	bika lesní	9	0,25					na jaře před vyrašením listu sestříh porostu
	99	Iris sibirica	kosatec	2	0,8	modrý	5-8			trsy na jaře očistit
	100	Lythrum salicaria 'Little Robert'	kyprej	3	0,4	růžový	6-7			odkvetlé stonky ostříhat
	101	Caltha palustris	blatouch	5	0,5	žlutý	3-5			na podzim očistit porost
	102	Tradescantia x andersoniana	tradeskancie	3	0,6	modrý	6-9			n
	103	Nymphaea	leknín	1		růžový				přesazovat po 2. až 3.letech(IV-V), do jezírka umístit s nádobou
	104	vodní rostliny								
		Acorus calamus	puškovec	2	0,8		6-7		L-léčivka	n
		Typha minima	orobinec	2	1	hnědý	6-8			n
		Potamogeton natans	rdest	2	1		6-9			n
	105	jabloň - krajová odrůda (polokmen)	jabloň	1		růžový	5			
	106	jabloň - krajová odrůda (polokmen)	jabloň	1		růžový	5			
107	Juglans regia	ořešák	1	15	bílý	5	hnědý		n	
záhon č.7	stinný záhon									
	108	Brunnera macrophylla	poměnkovec	4	0,5	modrý	4-5	S -sušení		n
	109	Carex morrowii 'Variegata'	ostřice	6	0,4		3-4		žluto-bílé	na jaře odstranit suché listy
	110	Astilbe x arendsii 'Etna'	čechrava	6	0,6	červený	6-7			odkvetlé lodyhy na jaře odstříhnout
	111	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	7	0,6	růžový	4-5			n
	112	Rodgersia pinnata	rodgerzie	2	0,8	růžovobílý	6-7			celé trsy na jaře seříznout, odkvetlé květy zastříhávat
	113	Hosta sieboldiana 'Elegans'	bohyška	3	0,6	bílý	6-7			n
	114	Anemone tomentosa 'Robustissima'	sasanka	5	1	růžový	8-10			řez brzy na jaře
	115	Carex morrowii 'Variegata'	ostřice	6	0,4		3-4		žluto-bílé	na jaře odstranit suché listy
	116	Astilbe x arendsii 'Brautschleier'	čechrava	7	0,7	bílá	6-7			odkvetlé lodyhy na jaře odstříhnout
	117	Alchemilla mollis	kontryhel	8	0,4	žlutý	5-7			n
118	Hosta fortunei 'Aureomarginata'	bohyška	1	0,6	fialový	7-8		zelenožlutý	n	

číslo	taxon	český název	počet	výška/ m	květ	kvete/ měs	plod	listy/jehlice	péče	
119	Rodgersia pinnata	rodgerzie	2	0,8	růžovobílý	6-7			celé trsy na jaře seříznout, odkvetlé květy zastříhávat	
120	Geranium macrorrhizum	kakost	7	0,3	růžový	6-7			n	
121	Brunnera macrophylla	poměnkovec	15	0,5	modrý	4-5	S -sušení		n	
122	Ribes alpinum	rybíz	4	2	zelený	5	červený	P-žlutý	n	
123	Sorbus aria 'Magnifica'	jeřáb	1	8	bílý	5	červený		n	
záhon č.8	"Robinnsonova chýše"									
	124	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	3	1	bílý	6	hnědý	purpurový	n
	125	Cornus alba 'Spaethii'	dřín	3	1,5	bílý	6-8		žlutý	n
	126	Ligustrum vulgare	ptačí zob	3	2	bílý	7-8			n
	127	Viburnum opulus	kalina	2	4	krémový	5	červený	P-hnědý	n
	128	Syringa chinensis	šeřík	2	2	růžový	5			n
	129	Cornus alba 'Sibirica'	dřín	3	1,5	bílý	6-8	růžový	P-hnědý	n
	130	Cotinus coggygia 'Royal Purple'	růj	3	3	červený	6-7	hnědý	červený	n
	131	Spiraea x vanhouttei	tavolník	3	2		5		P-oranžový	pro maximální efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
	132	Prunus triloba	třešeň	2	1,0-3	růžový	5			řez po odkvětu
	133	Kerria japonica 'Pleniflora'	zákula	2	2	žlutý	5-7			jednou za tři roky seříznout až k zemi-nejlépe po odkvětu
	134	Deutzia gracilis	trojpek	3	1	bílý	5-6		P-oranžový	n
	135	Amelanchier lamarckii (ø 14-16) - solitérn	muchovník	1	4	bílý	5			n
136	Parthenocissus tricuspidata 'Vetchii'	přísavník	10	10	zelený	6-7		P-červený	n	
137	Prunus avium 'Plena'	slivoň	1	12	bílý			P-oranžový	n	
138	Lavandula angustifolia 'Muenstead Strain'	levandule	6	0,35	modrý	7-9			na jaře pravidelně stříhat	
139	Alchemilla mollis	kontryhel	12	0,4	žlutý	5-7			n	
záhon č.9	jedlý záhon									
	140	Ribes alpinum	rybíz	3	2	zelený	5	červený	P-žlutý	n
	141	Sorbus aucuparia 'Edulis'	jeřáb	1	15	krémový	5	oranžový	P-jedlý	n
	142	Rosa canina	růže	1	2,5	růžový		červený		n, občasné zmlazení dle potřeby
	143	Alchemilla mollis	kontryhel	10	0,4	žlutý	5-7			n
	144	Vaccinium corymbosum	kanad. borůvk.	5	1,5	růžový	5	modrý,J.	P-hnědý	hnojit, borůvky potřebují vlhko
	145	Aronia melanocarpa 'Nero' (roubovaná na KM)	temnoplodec	1	2	bílý	5-6	modrý	P-hnědý	zbytečně nezastříhovat, plody právě na konci větví
	146	Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen'	ostružina	9	1-2	bílý	4-5	modrý-jedlý		zpočátku VYVAZOVAT K OPOŘE
	147	Ribes rubrum	rybíz	1	1,5	žutozel	5	červený,jedlý		odstraňovat tříleté výhony
	148	Ribes nigrum	rybíz	2	1,5	žutozel	5	černý,jedlý		každoročně odstranit tříleté výhony
149	Ribes rubrum	rybíz	1	1,5	žutozel	5	červený,jedlý		odstraňovat tříleté výhony	

číslo	taxon	český název	počet	výška/ m	květ	kvete/ měs	plod	listy/jehlice	péče	
150	Ribes uva-crispa	angrešt	2	1	růžový	5	jedlý		prosvětlovací řez - odstranění tříletých výhonů	
151	Fragaria vesca	jahody	20	0,3	bílý	5	červený jedlý		zimní příkrývka chvojm	
152	Amelanchier laevis	muchovník	2	2	bílý	5	modročerný	P- oranžový	n	
153	Corylus avellana (ovocná odrůda)	líška	2	5	žlutý	3	hnědý, jedlý		n	
154	Rosa canina	růže	2	2,5	růžový		červený		n, občasné zmlazení dle potřeby	
155	Cornus mas	dřín	2	4	žlutý	3-4	jedlý		n	
156	Lonicera kamtschatica 'Blue Velvet'	zimolez	4	2			modrý-jedlý		od období rašení zalévat a znovu po opadu, starší dřevo odřezávat	
157	Epimedium grandiflorum 'Lilafee'	škornice	25	0,3	fialový	4-5			na jaře odstranit staré listy	
158	Vaccinium corymbosum	kanad. borůvk.	9	1,5	růžový	5	modrý,J.	P-hnědý	hnojit, borůvky potřebují vlhko	
159	Aronia melanocarpa 'Nero' (roubovaná na KM)	temnoplodec	1	2	bílý	5-6	modrý	P-hnědý	zbytečně nezastříhovat, plody právě na konci větví	
záhon č.10		divoký koutek								
	160	Prunus avium nebo padus	střemcha	1		bílý				
	161	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	3	1	bílý	6	hnědý	purpurový	n
	162	Arunucus dioicus	udatna	2	1,6	bílý	5-6			n, v období sucha zalévat, řez na podzim
	163	Rodgersia pinnata	rodgerzie	6	0,8	růžovobílý	6-7			celé trsy na jaře seříznout, odkvetlé květy zastříhávat
	164	Philadelphus coronarius	pustoryl	2	3	bílý	6			každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
	165	Cornus mas	dřín	2	4	žlutý	3-4	jedlý		n
	166	Amelanchier laevis	muchovník	2	2	bílý	5	modročerný	P- oranžový	n
	167	Viburnum opulus	kalina	3	4	krémový	5	červený	P-hnědý	n
	168	Syringa chinensis	šeřík	3	2	růžový	5			n
	169	Cornus sanguinea	dřín	3	4	bílý	4-5	fialový		n
	170	Corylus avellana (ovocná odrůda)	líška	2	5	žlutý	3	hnědý, jedlý		n
	171	Cornus alba 'Spaethii'	dřín	3	1,5	bílý	6-8		žlutý	n
	172	Epimedium rubrum	škornice	12	0,3	červený	4-5			na jaře odstranit staré listy
	ST173	stávající Aesculus hippocastanum		1						
	174	Cornus alba 'Sibirica'	dřín	3	1,5	bílý	6-8	růžový	P-hnědý	n
	175	Arunucus dioicus	udatna	5	1,6	bílý	5-6			n, v období sucha zalévat, řez na podzim
	176	Geranium macrorrhizum	kakost	20	0,3	růžový	6-7			n
177	Rodgersia pinnata	rodgerzie	10	0,8	růžovobílý	6-7			celé trsy na jaře seříznout, odkvetlé květy zastříhávat	
ST178	stávající Aesculus hippocastanum		1							
179	Lonicera kamtschatica 'Blue Velvet'	zimolez	4	2			modrý-jedlý		od období rašení zalévat a znovu po opadu, starší dřevo odřezávat	
180	Deutzia gracilis	trojpek	2	1	bílý	5-6		P-oranžový	n	

číslo	taxon	český název	počet	výška/ m	květ	kvete/ měs	plod	listy/jehlice	péče
181	Ribes alpinum	rybíz	2	2	zelený	5	červený	P-žlutý	n
182	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	10	0,6	růžový	4-5			n
ST183	stávající Aesculus hippocastanum		1						
CELKEM			793						

V seznamu rostlin není uvedeno:

1. Salix. sp pro vrbové tunely
2. jedlý trávník - květnatá louka Planta naturalis - Zelený chodníček

3. dva vyvýšené záhony jsou ponechány volné, vlastní výsadba, pro potřeby MŠ (např. zelenina, jahody, bylinky atp.)

SORTIMENT:

Ovocná a okrasná školka Příbor

Místecká ul.

742 58 Příbor

<http://www.skolkapribor.cz>

Trvalky Baťůškovi

Provozovna

Kudlovice 327

687 03 Babice

<http://www.trvalky.cz>